Procédure d'installation et de configuration du VPN WireGuard sur Windows/Mac OS

Version testée: v0.5.3 sur Windows et v1.0.15 sur Mac OS le 06/12/22 Systèmes d'exploitation (OS) testés : Windows 10/11 et Mac OS Monterey

Préambule :

Si vous n'avez pas les droits administrateur sur votre machine, ou si vous rencontrez des difficultés pour l'installation et l'utilisation du logiciel, la DSI se tient à votre disposition via http://t.univ-reunion.fr/3032

1) Téléchargement du logiciel

Téléchargez le fichier d'installation via lien suivant :

Windows : <u>cliquez ici</u>

Mac OS : <u>cliquez-ici</u>

2) Installation

Pour Windows :

Procédez à l'installation du logiciel en laissant toutes les options par défaut.

Pour Mac OS :



3) Récupération du fichier de configuration

Allez sur le site suivant et utilisez votre login/mot de passe universitaire : <u>https://vpn.univ-reunion.fr/</u>

Créer une nouvelle configuration		
Veuillez renseigner un nom pour votre appareil *		
Creer ma configuration		

- Dans le champ textuel, veuillez renseigner un nom quelconque pour l'appareil qui utilisera la configuration pour du VPN WireGuard
- Puis cliquez sur le bouton : "Créer ma configuration"

<u>ATTENTION</u> : une fois le fichier généré, vous disposez de 30 min pour le télécharger via le lien qui vous sera communiqué par mail.

Cliquez sur "**Télécharger le fichier de configuration**" en bas de la nouvelle page qui s'affiche.

Le fichier sera enregistré au format .conf.

4) Importation du fichier dans le logiciel

Ouvrez le logiciel WireGuard ou faites une recherche dans la barre de recherche Windows si vous ne trouvez pas le raccourci sur le bureau.

Windows :



Mac OS :



Sélectionnez le fichier .conf téléchargé précédemment.

5) Lancement du logiciel

Pour lancer la connexion VPN, cliquez sur "Se connecter" (Windows) ou "Activer" (Mac OS).

Windows	:

😢 WireGuard	- 🗆 X
Tunnels Journal	
	Interface : Etat : Clé publique : Adresses : Serveurs DNS : Clé publique : Clé publique : Adresses IP autorisées : Point de terminaison :
🚍 Ajouter le fichier .conf 🛛 🗙 📄	Modifier

Mac OS :

•••	Gérer les tu	innels WireGuard
	Interface: Statut: Clé publique: Adresses: Serveurs DNS:	Activer Cliquez ici
	Pair: Point de terminaison: Adresses IP autorisées:	
	Sur demande:	Désactivé
+ • - 🕀 •		Modifier